

PRODUITS EN ALUMINIUM
POUR TOITURES
PLATES




Roval Aluminium propose une gamme complète de rives en aluminium, de profilés de jonction et de systèmes de couverture murale pour les toitures à couverture bitumineuse ou synthétique. Ces produits sont destinés à la construction comme à la rénovation, ainsi qu'aux projets d'une nouvelle réutilisation, dans le secteur du logement et du bâtiment utilitaire.

Tous les profilés sont disponibles en différents types et dimensions, en version brute, anodisée ou thermolaquée, dans presque toutes les couleurs RAL. De même, en sur-mesure, les possibilités de Roval Aluminium sont illimitées. Il y a toujours une rive ou un couvre-mur qui répond parfaitement aux besoins du projet. Pour trouver d'autres finitions de rives durables en aluminium, rendez-vous sur www.rovalaluminium.fr.

Roval-Premium®

Pré-percé en usine.




¹ Pas de double arrêt

² Angles sortants et rentrants: 250 x 250 mm

N° article	A (mm)	B (mm)
145400 ¹	45	45
145425	60	45
145450	60	60
145475	80	60
145490	110	60
145650 ²	150	60
145655 ²	200	60
145660 ²	250	60

Roval-Multi-trim®


Pour la rénovation. A poser par-dessus les rives standards existantes.



N° article	A (mm)	B (mm)
145550	83	65
145560	103	65

Angles sortants et rentrants: 400 x 400 mm

Roval-Standard



¹ Disponible sur le stock en 7016 et 9005, mais pas anodisé blanc.


² Disponible sur le stock en anodisé blanc.

³ Disponible de stock en 7 couleurs RAL (7016, 7021, 7039, 9001, 9005, 9010, 9T05) et en anodisé blanc.

⁴ Disponible de stock en couleur RAL 7016, 9005 et en anodisé blanc.

N° article	A (mm)	B (mm)
151619	30	28
151330	35	28
151347	35	35
151253	35	45
151254	35	95
151539	38	30
151660 ¹	45	45
151628	45	64
151386 ²	60	45
151255 ³	60	64
151349	60	85
151353	70	105
151629 ⁴	80	64
151810	80	90
151675	90	64
151350	110	64

Roval-ClassicPLUS®




¹ Disponible de stock en couleurs RAL 7016, 9005, 9T05 et en anodisé blanc.

² Disponible de stock en couleur RAL 9005.

N° article	A (mm)	B (mm)
145300	45	50
145340	60	45
145350 ¹	60	60
145375 ²	80	60
145390	110	60

Roval-Duplo®

Rive de toiture en deux pièces pour membrane d'étanchéité synthétique.



Pourvue d'une bande d'epdm et de trous percés en usine.

Profil	N° article	A (mm)	B (mm)
Base (inférieur) ¹	145515		
Finition 60 ²	145530	60	30
Finition 100 ²	145535	100	30


¹ Finition brute. Angles sortants et rentrants: 250 x 250 mm.

² Angles sortants et rentrants: 500 x 500 mm.

Finition brute, anodisée ou laquée (couleur RAL).

Roval-Duplo® Bitume

Rive de toiture en deux pièces pour membrane d'étanchéité bitumineuse.



Profil de base (inférieur) : Pourvu d'une bande d'epdm et de trous percés en usine (à l'exception des angles sortants).

Profil	N° article	A (mm)	B (mm)
Base (inférieur) ¹	145517		
Finition 60 ²	145530	60	30
Finition 100 ²	145535	100	30


¹ Angles sortants standards : 100 x 100 mm.

Finition brute. Sans bande d'epdm.

² Angles sortants standards : 700 x 700 mm.

Finition brute, anodisée ou laquée (couleur RAL).

Roval-Round




N° article	A (mm)	B (mm)
147626	26	40
147628	38	45
147632*	45	50
147635*	60	50

* Disponible de stock en anodisé.

Roval-RoundPLUS

N° article 147615




RIVES AVEC BANDE EPDM INTEGREE

Longueur standard: 2.500 mm.
Angles sortants et rentrants: 500 × 500 mm. Préfabriqués en notre atelier.


Rive pour membrane d'étanchéité synthétique et bitumineuse. Pourvue d'une bande d'epdm et de trous percés en usine.

Roval-Solo



N° article	A (mm)	B (mm)
147705	45	15
147715	60	30
147725	80	50
147735	100	70
147745	120	90

Roval-Solo Round



N° article	A (mm)	B (mm)
147755	45	15
147760	60	30
147765	80	50


ACCESSOIRES DE TOITURE

SYSTEMES DE VENTILATION



Aérations avec simple ou double paroi.

EVACUATION D'EAU




Plusieurs modèles avec différents angles.

TOITURES VEGETALISEES


Longueur standard: 2.500 mm.

PROFIL GARDE GRAVIER

N° article	Perforé	Dimensions
158908	non perforé	60 × 80 × 1,5 mm
158910	perforé	60 × 80 × 1,5 mm
158929	perforé	100 × 80 × 1,7 mm
158935	perforé	120 × 100 × 2 mm




Flexible




N° article	Perforé	Dimensions
158927	perforé	80 × 60 × 1,5 mm

ANGLE INTERIEUR OU EXTERIEUR

N° article	Profil	Dimensions
158911	H60 L = 200 mm	60 × 80 × 1,5 mm
158924	H80 L = 200 mm	80 × 60 × 1,5 mm
158931	H100 L = 200 mm	100 × 80 × 1,5 mm
158937	H120 L = 200 mm	120 × 100 × 1,5 mm



PIÈCES DE JONCTION



N° article 158913
Jonction Cliq Claq
Longueur 160 mm

N° article 158915
Jonction droite 50 × 50 × 1 mm
Longueur 160 mm

CHAMBRES DE VISITE EN ALUMINIUM

Finition brute. Pour plus d'informations, dimensions et finitions de surfaces, visitez www.rovalaluminium.fr

N° article	Partie	L × B × H (mm)	N° article	Partie	L × B × H (mm)
158950	pièce de base	300 × 300 × 80	158953	manchon de rehausse 150	300 × 300 × 150
158949	pièce de base perforée	300 × 300 × 80	158956	manchon de rehausse 300	300 × 300 × 300
158951	couvercle	300 × 300 × 50	158958	manchon de rehausse 500	300 × 300 × 500




SOLINS EN ALUMINIUM

Longueur standard 3.000 mm.
Angles sortants et rentrants 60 x 60 mm.

ROVAL-SOLIN® TYPE RF

Sans joint EPDM.


N° article 151613
RF 15/40




ROVAL-SOLIN® TYPE RF/E

Avec joint EPDM. Le joint EPDM est inséré en usine.

N° article 151607
RF/E 15/40




N° article 151681
RF/E 10/110



ROVAL-SOLIN® TYPE RF/E 70

Avec joint EPDM. Le joint EPDM est inséré en usine.


N° article 151606
RF/E 70



ROVAL PROTECTEUR

Pre-perces en usine.
Longueur standard: 2.500 mm.

N° article 151690




ANGLES SORTANTS ET RENTRANTS




SOLINS EN ALUMINIUM

Pre-perces en usine.
Longueur standard: 2.500 mm.


N° article 151595




N° article 151590



N° article 151599



N° article 151600



Roval Aluminium est un grand fournisseur de solutions totales en aluminium pour la toiture et la façade. Ces produits sont destinés à la construction comme à la rénovation, ainsi qu'aux projets d'une nouvelle réutilisation, dans le secteur résidentiel et du bâtiment utilitaire. Roval est par ailleurs spécialisé dans les solutions sur mesure.

SUR MESURE

Tous les profilés sont livrables sur mesure et dans d'autres variantes.

FINITIONS DE SURFACES

Tous les profilés: alu anodisé, alu laqué couleur RAL au choix.

KOMO ET VCA

Roval Aluminium possède une attestation KOMO avec certificat produit (SKG.0855.3060) ainsi que la certification VCA (SKG.0855.3177).

Roval Aluminium est membre de:



Roval Aluminium BV
(Siège social)
Maïsdijk 7 (A 9102)
Postbus 145
5700 AC HELMOND
PAYS-BAS
t (+31) (0)492 56 10 50
www.roval.eu

Roval Aluminium BELGIQUE
Oude Liersebaan 266
B-2570 DUFFEL
BELGIQUE
t (+32) (0)15 30 87 00
www.roval.be

Roval Aluminium FRANCE
1, Rue Victor Cousin, 77127
Liesaint, France
t (+33) (0)1 64 13 85 97
info@rovalaluminium.fr
www.rovalaluminium.fr



MEMBER OF
REYNAERS
—GROUP—
TOGETHER FOR BETTER

